

Classificazione di qualità dei materiali di escavo

Ente: **Copia n. 047**
Ambiente sc

Cod. Campione	cod. Campionamento	Sito	Classe di pericolo ecotossicologico	Contributo % elutriato	Classe di pericolo chimico	% Pelite	Classe di qualità del materiale	Note
2147692-001	PO 9 0-0,5		BASSO	0	HQc(L1) >= Medio e HQc(L2) <= Basso	92,7	B	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-002	PO 9 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	44,6	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento emerso (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-003	PO 17 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	30,9	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento emerso (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-004	PO 17 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	64,7	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-005	PO 19 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	6,1	A	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-006	PO 19 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	11,3	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento emerso (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-007	PO 1' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) >= Basso e HQc(L2) <= Medio	93	B	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			

Ente: **Copia n. 047**
Ambiente sc

Cod. Campione	cod. Campionamento	Sito	Classe di pericolo ecotossicologico	Contributo % elutriato	Classe di pericolo chimico	% Pelite	Classe di qualità del materiale	Note
2147692-008	PO 1'0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	86,8	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-009	PO 16' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) >= Basso e HQc(L2) <= Medio	94,5	B	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-010	PO 16' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	80	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-011	PO 18' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	88,4	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-012	PO 18' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	84,5	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-013	PO 19' 0-0,5		MEDIO	0	HQc(L2) <= Basso	96	C	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-014	PO 19' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	93,4	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-015	PO 20' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	87	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			

Cod. Campione	cod. Campionamento	Sito	Classe di pericolo ecotossicologico	Contributo % elutriato	Classe di pericolo chimico	% Pelite	Classe di qualità del materiale	Note
2147692-016	PO 20' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	91,4	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-017	PO 21' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	85,1	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-018	PO 21' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	69,8	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-019	PO 22' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	79,9	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-020	PO 22' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	82	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-021	PO 23' 0-0,5		MEDIO	0	HQc(L2) <= Basso	93,7	C	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-022	PO 23' 0,5-1		ALTO	0	HQc(L2) <= Basso	91,6	D	Sedimenti di classe D da considerare come di classe C (par. 2.8 Allegato tecnico)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-023	PO 24' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	78,9	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			

Cod. Campione	cod. Campionamento	Sito	Classe di pericolo ecotossicologico	Contributo % elutriato	Classe di pericolo chimico	% Pelite	Classe di qualità del materiale	Note
2147692-024	PO 24' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	56,3	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-025	PO 25' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	64,5	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-026	PO 25' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	56,8	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-027	PO 26' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	36,3	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento emerso (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-028	PO 26' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	57,1	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-029	PO 27' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	7,4	A	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-030	PO 27' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	73,5	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-031	PO 28' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	45,1	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento emerso (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			

Cod. Campione	cod. Campionamento	Sito	Classe di pericolo ecotossicologico	Contributo % elutriato	Classe di pericolo chimico	% Pelite	Classe di qualità del materiale	Note
2147692-032	PO 28' 0,5-1		MEDIO	0	HQc(L2) <= Basso	92	C	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-033	PO 29' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	30,1	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento emerso (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-034	PO 29' 0,5-1		MEDIO	0	HQc(L2) <= Basso	94	C	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-035	PO 30' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	9,7	A	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-036	PO 30' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	52,1	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-037	PO 32' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	41	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento emerso (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-038	PO 32' 0,5-1		MEDIO	0	HQc(L2) <= Basso	89,9	C	
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			
2147692-039	PO 34' 0-0,5		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	53,5	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			

Cod. Campione	cod. Campionamento	Sito	Classe di pericolo ecotossicologico	Contributo % elutriato	Classe di pericolo chimico	% Pelite	Classe di qualità del materiale	Note
2147692-040	PO 34' 0,5-1		ASSENTE	0	HQc(L2) <= Trascurabile	74,3	A	Pelite superiore a quanto indicato per ripascimento (Allegato tecnico, Figura 7)
					Lista parametri standard non completa (Tabella 2.4, Allegato tecnico)			

N. classificazione ecotossicologica:

40

N. classificazione chimica:

40

N. classe di qualità dei materiali:

40